

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 мая 2022 г. <адрес>

Судья Кировского районного суда <адрес> Лазарева М.И., рассмотрев дело об административном правонарушении, предусмотренном статьей 6.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в отношении индивидуального предпринимателя ФИО (ИНН № , ОГРНИП №), ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>,

УСТАНОВИЛ:

В Кировский районный суд <адрес> из Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по <адрес> (далее – Управление Роспотребнадзора по <адрес>) поступило дело об административном правонарушении, предусмотренном статьей 6.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в отношении индивидуального предпринимателя ФИО.

Как следует из материалов дела, ДД.ММ.ГГГГ в 16 час. 00 мин. установлено, что по результатам внеплановой выездной проверки в отношении индивидуального предпринимателя ФИО по адресу: <адрес>, выявлены нарушения обязательных требований санитарного законодательства.

Согласно экспертному заключению № от ДД.ММ.ГГГГ, протоколу лабораторных испытаний № от ДД.ММ.ГГГГ филиала <данные изъяты> в <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ в 23.10 в жилой комнате квартиры № жилого дома по адресу: <адрес>, при работе холодильной камеры с наружным блоком охлаждения магазина по реализации цветов ИП ФИО, расположенного по адресу: <адрес>, в ночное время суток уровни звука и звукового давления в октавных полосах 250, 500, 1000, 4000, 8000 Гц не соответствуют требованиям раздела V табл. 5.35, п. 5 СанПиН ДД.ММ.ГГГГ-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; п. 130 СанПиН ДД.ММ.ГГГГ-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», что является нарушением ст.ст. 11, 23 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

По факту данного административного нарушения должностным лицом Управления Роспотребнадзора по <адрес> ДД.ММ.ГГГГ составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном статьей 6.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в отношении индивидуального предпринимателя ФИО.

ФИО и его защитник ФИО в судебное заседание явились, просили суд признать недействительными и отменить акт выездной внеплановой проверки № от ДД.ММ.ГГГГ, предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований № от ДД.ММ.ГГГГ и протокол об административном правонарушении, поскольку данные документы не соответствуют законодательству Российской Федерации, производство по делу прекратить за отсутствием события правонарушения.

Судья, рассмотрев дело об административном правонарушении, выслушав ИП ФИО., пришел к следующему.

В силу статьи 24.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях задачами производства по делам об административных правонарушениях являются всестороннее, полное, объективное и своевременное выяснение обстоятельств каждого дела, разрешение его в соответствии с законом, обеспечение исполнения вынесенного постановления, а также выявление причин и условий, способствовавших совершению административных правонарушений.

В статье 26.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, устанавливающей перечень обстоятельств, подлежащих выяснению по делу об административном правонарушении, закреплено содержание предмета доказывания.

Исходя из содержания данной нормы, суд при рассмотрении дела выясняет вопрос о наличии события административного правонарушения, а именно имело ли место противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность.

В соответствии со статьей 6.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от одной тысячи до двух тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Объективную сторону правонарушения составляют противоправные действия, выразившиеся в нарушении лицами, эксплуатирующими жилые и общественные помещения, здания, сооружения либо транспорт, санитарно-эпидемиологических требований.

В соответствии со статьей 1 Федерального закона от ДД.ММ.ГТТГ № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (далее - Федеральный закон № 52-ФЗ) под санитарно-противоэпидемическими (профилактическими) мероприятиями понимаются организационные, административные, инженерно-технические, медико-санитарные, ветеринарные и иные меры, направленные на устранение или уменьшение вредного воздействия на человека факторов среды обитания, предотвращение возникновения и распространения инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) и их ликвидацию.

В силу части 1 статьи 2 Федерального закона № 52-ФЗ санитарно-эпидемиологическое благополучие населения обеспечивается посредством профилактики заболеваний в соответствии с санитарно-эпидемиологической обстановкой и прогнозом ее изменения; выполнения санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий и обязательного соблюдения гражданами, индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами санитарных правил как составной части осуществляемой ими деятельности.

Согласно статье 11 Федерального закона № 52-ФЗ индивидуальные предприниматели и юридические лица в соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны выполнять требования санитарного законодательства, а также постановлений, предписаний осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор должностных лиц.

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от ДД.ММ.ГТТГ № утверждены санитарные правила и нормы СанПиН ДД.ММ.ГТТГ-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

Согласно пункту 130 СанПиН ДД.ММ.ГТТГ-21 уровни физических факторов воздействия на человека в многоквартирных жилых домах, индивидуальных жилых домах, общежитиях и центрах временного размещения должны соответствовать гигиеническим нормативам.

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от ДД.ММ.ГГГГ. № утверждены санитарные правила и нормы СанПиН ДД.ММ.ГГГГ-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Допустимым уровнем шума в квартире в дневное время считается уровень до 40 дБА, а в ночное время - до 30 дБА, а максимально допустимым - 55 дБА в дневное время и 45 дБА в ночное время (п. 5 таблицы 5.35 СанПиН ДД.ММ.ГГГГ-21).

Как следует из материалов дела, поводом для проведения внеплановой проверки послужило обращение, поступившее в Управление Роспотребнадзора по <адрес> от ФИО, проживающей в <адрес> в <адрес>, по поводу шума в жилом помещении цветочного магазина «Флориан».

Должностным лицом Управления Роспотребнадзора по <адрес> принято решение от ДД.ММ.ГГГГ в 14 час. 48 мин. № о проведении внеплановой выездной проверки индивидуального предпринимателя ФИО по адресу: <адрес>, которое впоследствии было согласовано с прокуратурой <адрес>, что подтверждается решением от ДД.ММ.ГГГГ №.

Согласно выводам экспертного заключения от ДД.ММ.ГГГГ № помещение жилой комнаты квартиры № жилого дома по адресу: <адрес> не соответствует требованиям не соответствуют требованиям раздела V табл. 5.35, п. 5 СанПиН № «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; п. 130 СанПиН ДД.ММ.ГГГГ-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» по измеренным уровням звука (превышение на 13,8 дБА) и уровням звукового давления в октавных полосах 250 Гц (превышение 0,8 дБ), 500 Гц (превышение 7,1 дБ), 100 Гц (превышение 13,5 дБ), 2000 Гц (превышение на 15,2 дБ), 4000 Гц (превышение 15,5 дБ), 8000 Гц (превышение 12,8 дБ) при работе оборудования магазина ИП ФИО и случайных явлений.

Указанные выводы положены в основу акта выездной внеплановой проверки от ДД.ММ.ГГГГ №.

Таким образом, индивидуальный предприниматель ФИО совершил административное правонарушение, ответственность за которое предусмотрена статьей 6.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

По данному факту составлен протокол № от ДД.ММ.ГГГГ об административном правонарушении, предусмотренном статьей 6.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в отношении индивидуального предпринимателя ФИО

Факт совершения индивидуальным предпринимателем ФИО административного правонарушения подтверждается протоколом об административном правонарушении № от ДД.ММ.ГГГГ, экспертным заключением № от ДД.ММ.ГГГГ, протоколом лабораторных измерений № от ДД.ММ.ГГГГ, актом измерений № от ДД.ММ.ГГГГ, протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, актом выездной проверки от ДД.ММ.ГГГГ, а также иными письменными материалами.

Из вышеизложенного следует, что имеются основания для привлечения индивидуального предпринимателя ФИО к административной ответственности по статье 6.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Довод ИП ФИО о том, что при выключенном холодильном оборудовании в жилой комнате квартиры № жилого дома по адресу: <адрес>, уровень звука превышает допустимый, судом отклоняется, поскольку указанное обстоятельство само по себе не освобождает ИП ФИО, допустившего нарушение санитарно-эпидемиологических требований, от административной ответственности, предусмотренной ст. 6.4 КоАП РФ.

При определении вида и размера административного наказания судья исходит из следующего.

Санкцией статьи 6.4 КоАП РФ устанавливается административное наказание юридическим лицам в виде административного штрафа на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от одной тысячи до двух тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Согласно пункту 23.3 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ N 5 "О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" наказание в виде административного приостановления деятельности индивидуального предпринимателя или юридического лица может быть назначено судьей районного суда лишь в случаях, предусмотренных статьями Особенной части КоАП РФ, если менее строгий вид наказания не сможет обеспечить достижение цели административного наказания, что должно быть мотивировано в постановлении по делу об административном правонарушении (абзац второй части 1 статьи 3.12, пункт 6 части 1 статьи 29.10 КоАП РФ).

Учитывая обстоятельства совершенного правонарушения, степень общественной опасности совершенного правонарушения, отсутствие отягчающих и смягчающих вину обстоятельств, суд считает возможным назначить индивидуальному предпринимателю ФИО административное наказание в виде административного штрафа в минимальном размере, и полагает, что указанный вид административного наказания сможет обеспечить достижение цели наказания, и способствует недопущению новых правонарушений.

Руководствуясь статьями 29.9-29.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, судья

ПОСТАНОВИЛ:

Признать индивидуального предпринимателя ФИО (ИНН №, ОГРНИП №), ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 6.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и назначить административное наказание в виде административного штрафа в размере 1 000 (одной тысячи) рублей.

Оплату штрафа произвести по следующим реквизитам: р/с 40№, КБК 14№, ОКТМО №, ИНН №, КПП №, БИК №, счет казначейский №, получатель УФК по <адрес> (Управление Роспотребнадзора по <адрес> л/с №), банк – отделение Ростов-на-Дону, <адрес>, УИН 14№.

Разъяснить, что в соответствии со статьей 32.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях штраф должен быть уплачен не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки, предусмотренных статьей 31.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Неуплата административного штрафа в установленный срок в соответствии со статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.

Квитанцию об оплате штрафа представить в Кировский районный суд <адрес>.

Постановление может быть обжаловано в Ростовский областной суд через Кировский районный суд <адрес> в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления.

Судья