

Внимание! В Ростовской области начался сезон активности иксодовых клещей!

УУправление Роспотребнадзора по Ростовской области (далее Управление) информирует о начале сезона активности клещей.

На сегодняшний день в лечебно-профилактические организации области по поводу укуса клещами обратилось 20 человек, из которых 9 - дети до 14 лет.

В комплекс профилактических мероприятий против клещевых инфекций входят мероприятия по специфической (вакцинопрофилактика) и неспецифической профилактике (противоклещевые мероприятия в природных очагах; меры индивидуальной противоклещевой защиты; гигиеническое воспитание населения).

Территория Ростовской области не является эндемичной по клещевому вирусному энцефалиту (КВЭ), случаи заболевания не зарегистрированы.

Вместе с тем, в виду активного развития туризма, выезда на работу в эндемичные территории сохраняется риск завоза на территорию области случаев инфицирования КВЭ.

По данным Роспотребнадзора в каждом федеральном округе Российской Федерации имеются территории эндемичные по КВЭ.

Лица отдельных профессий, работающие в эндемичных очагах или выезжающих в них - командированные, студенты строительных отрядов, туристы; лица, выезжающие на отдых должны завершить весь прививочный курс против клещевого энцефалита за 2 недели до выезда.

В 2021 году в Ростовской области, перед выездом на эндемичные территории,

вакцинацию против КВЭ получили 202 человека, в том числе 28 детей; ревакцинацию – 51 человек, в том числе 2 ребенка.

В Ростовской области расположены природные очаги клещевых инфекций, представляющие опасность для населения; наиболее актуальными из которых, являются: Крымская геморрагическая лихорадка (далее КГЛ), иксодовые клещевые боррелиозы (далее ИКБ).

В 2021 году с целью минимизации рисков для населения Управлением было организовано выполнение противоклещевых обработок эпидзначимых участков, в том числе пастбищ, зон отдыха населения; а также сельскохозяйственных животных.

Противоклещевая обработка эпидзначимых участков выполнена на площади 15 119,27 га (100, 8 % от запланированного объема); в том числе на территории детских оздоровительных и дошкольных учреждений – 1 590,76 га.

Управлением организован контроль качества акарицидных работ; силами организаций, подведомственных Роспотребнадзору обследовано 8 990,0 га ранее обработанных участков; сторонними организациями – 4 704,0 га, что составило 13 694,0 га (90,57 % от обработанных площадей).

По данным управления ветеринарии Ростовской области выполнены противоклещевые обработки скота; всего с учетом кратности обработано 1729921 голова КРС (397,7%) и 1575003 головы МРС (226,9%)

В соответствии с планом государственного задания на базе лаборатории ООИ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в сезон 2021 г. на обнаружение РНК вируса КГЛ исследовано 302 проб клещей (*H. marginatum*), собранных со скота, из которых – 84 оказались положительными – 27,8% (2020 г. - 28,7%). Кроме того, организациями, подведомственными Роспотребнадзору исследовано 2777 экземпляров клещей из объектов окружающей среды методом ПЦР на наличие возбудителей КВЭ, ИКБ, МЭЧ, ГАЧ, из которых 1555 оказались положительными по боррелиозу.

При получении информации о выявлении инфицированных клещей, Управлением в адрес глав администраций городов и районов области направлялись письма о необходимости выполнения полного комплекса истребительных мероприятий в местах выявления инфицированных клещей; мероприятия находились на особом контроле Управления.

С целью своевременного и эффективного проведения специфических профилактических мероприятий проведены исследования клещей, снятых с людей при оказании медицинской помощи; при исследовании 128 проб - 20 (15,6%) дали положительный результат на ИКБ. При получении положительных результатов было организовано проведение экстренных профилактических мероприятий.

В сезон 2022 г. мониторинговые исследования клещей продолжены.

В адрес руководителей всех форм собственности направлено более 2000 писем «О мерах по профилактике природно-очаговых инфекций и малярии», выполнение мероприятий находится на постоянном контроле Управления.

Меры личной профилактики:

Следует помнить, что если клещи попадают на открытые части тела человека (кисти или предплечья рук, ноги), они редко присасываются на видимых местах, чаще клещи заползают под одежду и присасываются под ней. При этом клещи достаточно долго (в среднем 30 минут) выбирают место для присасывания. Можно успеть обнаружить клеща до того, как он начнет кровососание!

Если нет возможности обратиться в ЛПО, присосавшихся к телу клещей следует немедленно удалить, стараясь не оторвать погруженный в кожу гипостом (ротовые части клеща), ранку продезинфицировать (раствором йода, спиртом и т.д.). Чем быстрее это сделать, тем меньше в кровь попадет опасных возбудителей. Нет смысла что-либо капать на клеща и ждать, когда он сам отпадет. Клещ не отпадет, а пока Вы будете ждать, он продолжит вводить в кровь возбудителей болезней.

При обращении по поводу присасывания клеща на эндемичной по КГЛ территории за пострадавшим дополнительно устанавливается медицинское наблюдение в течение 14 дней с ежедневной двукратной термометрией.

При нахождении на опасной в отношении клещей территории надо обеспечивать себе и своим близким личную защиту от нападения клещей.

Выходя в лес, парк или на любую территорию, где встречаются клещи, необходимо одеться таким образом, чтобы предотвратить заползание клещей под одежду и облегчить быстрый осмотр для обнаружения прицепившихся клещей. Само и взаимоосмотры на предмет обнаружения клещей (в том числе ползущих сзади) необходимо проводить каждые 15 – 20 минут. Этот способ может существенно снизить риск присасывания клеща к телу, но полной гарантии он не дает. Необходимо соблюдать особую осторожность, садясь или ложась на траву, поскольку в этой ситуации клещ может прицепиться сразу к верхней части одежды или к голове и заметить его будет трудно.

В случае укуса клещом, необходимо обратиться в лечебно- профилактическую организацию (ЛПО), где Вам будет оказана первая медицинская помощь - снятие клеща и обработка раны.