

Об эпидемиологической ситуации по инфекциям, передающимся клещами

Управление Роспотребнадзора по Ростовской области продолжает проведение оперативного мониторинга по клещевым инфекциям.

В лечебно-профилактические организации области за медицинской помощью по поводу укуса клещами на 15.06.2022 обратилось 2340 человек, их них 928 - дети до 14 лет (на уровне многолетних данных).

Максимальное число укушенных зафиксировано в гг. Ростове-на-Дону (421), Шахты (169), Таганроге (165), Волгодонске (136), Новошахтинске (107), Семикаракорском (по 82), Сальском (78), Песчанокоспском (69), Неклиновском (59) районах.

В 8 территориях области зарегистрировано 9 лабораторно подтвержденных случая заболевания Крымской геморрагической лихорадкой (КГЛ), из которых 2 (г. Новошахтинск, Пролетарский район) закончились летальными исходами, а также 4 случая заболевания иксодовым клещевым боррелиозом (ИКБ) (гг. Ростов-на-Дону, Шахты) и 9 лабораторно подтвержденных случаев лихорадки КУ, из них в г. Сальске - 1 случай, в Сальском и Ремонтненском районах – по 4 случая.

По заданию Управления в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» продолжается исследование иксодовых клещей на выявление различных патогенов.

В ходе мониторинга за основными переносчиками вируса ККГЛ при исследовании клещей (*H. marginatum*), собранных со скота в населенных пунктах Зимовниковского, Сальского, Орловского, Пролетарского, Целинского, Песчанокоспского районов, выявлена РНК вируса ККГЛ.

В иксодовых клещах видовой принадлежности *H. marginatum*, собранных со скота в населенных пунктах Ремонтненского района, выявлена ДНК возбудителя кокциеллеза

(лихорадки Ку) - *Coxiella burnetii*.

С целью снижения численности клещей в открытых стациях проводятся противоклещевые обработки эпидзначимых участков, в том числе пастбищ, зон отдыха населения. Акарицидные мероприятия в области выполнены на площади 7230,87 га, в том числе на территории детских оздоровительных и дошкольных учреждений 1239,22 га, пастбищ – 3705,10 га; контроль эффективности выполнен на площади 5813,0 га, в том числе организациями, подведомственными Роспотребнадзору – 3 785 га.

Лучшим способом профилактики всех клещевых инфекций является предотвращение присасывания клещей!

После возвращения с прогулки следует провести полный осмотр тела и одежды. Следует помнить, что если клещи попадают на открытые части тела человека (кисти или предплечья рук, ноги), они редко присасываются на видимых местах, чаще клещи заползают под одежду и присасываются под ней. При этом клещи достаточно долго (в среднем 30 минут) выбирают место для присасывания. Можно успеть обнаружить клеща до того, как он начнет кровососание!

Как снять клеща?

Лучше всего это сделать у врача в травматологическом пункте.

При обращении за медицинской помощью по поводу присасывания клеща медицинские работники собирают эпидемиологический анамнез, прививочный анамнез (в отношении клещевого вирусного энцефалита (КВЭ), туляремии, лихорадки Ку), информируют о необходимости направления клеща в лабораторию для выявления возбудителей инфекционных болезней, передающихся иксодовыми клещами, свойственных территории, с соблюдением требований биологической безопасности.

Куда можно сдать клеща на исследование?

В ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. 7 линия, д. 67, к. 301 (режим работы с 900 до 1640, тел. 8 (863) 274-75-18) проводится определение видового состава и дальнейшее исследование клещей, снятых с человека.

Если после укуса вы почувствовали недомогание, повышение температуры, мышечные или суставные боли необходимо срочно обратиться к врачу.

Чтобы уберечь себя от возможных заболеваний, используйте рекомендуемые советы, будьте внимательны при выходе на природу!