

О профилактике желтой лихорадки

По данным Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека желтая лихорадка остается единственным заболеванием, требующим проведения вакцинации при въезде в страны, в которых существует риск заражения желтой лихорадкой.

Согласно оценке Всемирной организации здравоохранения ежегодно в мире регистрируются случаи желтой лихорадки. Эндемичными по желтой лихорадке в настоящее время являются тропические районы Африки и Латинской Америки.

Ежегодно ВОЗ публикует перечень стран, в которых существует наличие риска передачи желтой лихорадки ([приложение № 1](#)), перечень стран, при въезде в которые требуется наличие международного свидетельства о вакцинации против желтой лихорадки у лиц, прибывающих из любой страны ([приложение № 2](#)), а также список стран, требующих наличия международного свидетельства о вакцинации против желтой лихорадки для всех путешественников, прибывающих из эндемичных стран ([приложение № 3](#)).

Профилактическая вакцинация против желтой лихорадки лиц, направляющихся в эндемичные по данной инфекции страны, является единственным и самым надежным средством предупреждения заболевания.

Вакцинации подлежат взрослые и дети с 9-месячного возраста. Вакцины против желтой лихорадки обеспечивают защиту от инфекции по истечении 10 дней после проведения прививки и устойчивый пожизненный иммунитет после однократной вакцинации против желтой лихорадки, что изложено в обновленном приложении 7 ММСП (2005г.), вступившем в силу 11 июля 2016 года.

Подвергшиеся вакцинации, получают международное свидетельство о вакцинации или профилактике, заполненное на английском или французском языках. Свидетельства о

вакцинации являются действительными только в тех случаях, если применяемая вакцина разрешена ВОЗ. В случаях имеющих противопоказаний к проведению вакцинации врач-клиницист должен изложить имеющуюся причину медицинского отвода на английском или французском языках.

Члены экипажей транспортных средств, пересекающих границу, и лица, работающие в пунктах пропуска в районах, в котором ВОЗ определила наличие риска передачи желтой лихорадки, должны иметь действительное свидетельство о вакцинации против желтой лихорадки.

Российская Федерация не требует предъявления данного сертификата при въезде иностранных граждан в страну.

Предъявлять сведения о проведении вакцинации транзитным пассажирам, находящимся в аэропорту менее 12 часов, не требуется.

Лица, совершающие поездку, у которых отсутствуют свидетельства о вакцинации против желтой лихорадки, въезжающие на территории стран, где присутствуют переносчики желтой лихорадки, совершающие поездки из стран, имеющие риски передачи желтой лихорадки, могут быть подвергнуты карантину на период инкубационного периода (шесть дней), медицинскому обследованию или иным профилактическим мерам, вплоть до отказа во въезде в страну, в соответствии со статьей 31 ММСП (2005 г.).

В соответствии с ММСП (2005 г.) каждое государство самостоятельно определяет на своей территории центры вакцинации против желтой лихорадки, чтобы обеспечить качество и безопасность применяемых препаратов и процедур.

В Российской Федерации в настоящее время в 49 субъектах Российской Федерации функционируют центры вакцинации против желтой лихорадки.

Вакцинация против желтой лихорадки в Ростовской области проводится в ООО «ИНВИТРО – Ростов-на-Дону» по адресам:

- 344092, г. Ростов-на-Дону, пр. Космонавтов, д. 6/13, тел. 8 (863) 231-19-42;

- 344002, г. Ростов-на-Дону, пр. Ленина, д. 44/6, тел 8 (863) 242-59-58.

Центры вакцинации против желтой лихорадки, расположенные на близлежащих территориях приведены в [приложении № 4](#) .