

## **ВНИМАНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЯ: Памятка для населения по профилактике бешенства**

По материалам Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека:

Бешенство - это особо опасное острое вирусное инфекционное заболевание, с абсолютной летальностью. Бешенство можно только предотвратить, средств лечения уже развившегося заболевания не существует. Каждые 10 минут в мире от бешенства погибает один человек.

**Заражение** человека происходит при укусе, оцарапывании, бешеным животным, при ослонении больным животным свежих ран, порезов на коже человека или при контакте с предметами, загрязненными инфицированной слюной. Возможно заражение и при попадании брызг инфицированного материала (слюна больного животного) на слизистые оболочки рта, глаз, носовой полости человека.

Важно знать, что вирус - возбудитель бешенства, может находиться в слюне больного животного за 10 дней до появления видимых признаков заболевания.

Попадая в организм человека, вирус распространяется по нервным путям, достигает головного мозга, где развивается воспаление, нарушающее работу жизненно-важных элементов центральной нервной системы, следствием чего становится смерть.

Предотвратить бешенство можно при помощи вакцинопрофилактики и соблюдении правил поведения при контакте с дикими и безнадзорными животными.

На территории Российской Федерации источником заражения чаще всего являются собаки, кошки, из диких животных - лисицы, летучие мыши, ежи, барсуки, волки. Реже заражение происходит в результате контакта с больными коровами, овцами, лошадьми, различными грызунами.

## **Как предупредить инфицирование:**

### **1. Избегать контактов с дикими животными.**

Любое дикое или хищное животное потенциально опасно, даже, если выглядит спокойным, здоровым, миролюбивым и ласковым! Если Вы встретите в лесу лисицу, барсука - не берите их на руки, не гладьте, не кормите и не приносите домой! Разъясните детям, что недопустимо контактировать с незнакомыми животными, опасность представляет и еж, зашедший на дачный участок, и летучие мыши, обитающие на чердаках домов, и белки, встретившиеся в парке.

### **2. Соблюдайте правила содержания домашних животных.**

Зарегистрируйте питомца в ветеринарной станции по борьбе с болезнями животных своего административного округа и ежегодно прививайте его против бешенства. Прививки против бешенства животным проводятся бесплатно.

Выводите собак на прогулки только на коротком поводке, а бойцовых или крупных собак - в наморднике. Оберегайте их от контактов с бездомными животными. Продавать, покупать собак и кошек, перевозить их разрешается только при наличии ветеринарного свидетельства.

При любом заболевании животного, особенно при появлении симптомов бешенства (изменение поведения, обильное слюнотечение, затруднение глотания, судороги), срочно обратитесь в ближайшую ветеринарную станцию, не занимайтесь самолечением.

Если Ваше животное укусило человека, сообщите пострадавшему свой адрес и доставьте животное для осмотра и наблюдения ветеринарным врачом ветеринарной станции. Владелец животного несет полную административную, а при нанесении тяжелых увечий и смерти пострадавшего, уголовную ответственность за нарушение

Правил содержания животных.

### **3. Избегайте контактов с безнадзорными собаками и кошками!**

Не оставляйте детей без присмотра в местах, где могут находиться бездомные собаки или кошки. Разъясните детям, что опасно гладить, кормить, подпускать к себе незнакомых животных, они могут быть больны.

#### **Что делать, если контакт с потенциально больным животным произошел.**

При укусе, оцарапывании, ослюнении человека надо срочно промыть раны и все места, на которые могла попасть слюна животного мыльным раствором в течение 15 мин., затем водопроводной водой, с последующей обработкой раствором перекиси водорода. Обработать края раны 5-процентной настойкой йода. После этого незамедлительно обратиться в травмпункт по месту жительства к врачу-травматологу, который при необходимости, назначит курс профилактических прививок.

**Только своевременно введенная антирабическая вакцина спасает от развития бешенства у человека.** Чем раньше будет начат курс антирабических прививок, тем быстрее произойдет выработка иммунитета, который позволит предотвратить развитие заболевания. Лекарств от бешенства в настоящее время не существует! Прививки против бешенства проводятся бесплатно, независимо от наличия полиса обязательного медицинского страхования.

Вакцину вводят в день обращения, а затем на 3, 7, 14, 30, 90 дни после укуса; вакцина вводится в дозе 1,0 мл, в мышцу плеча. Во время лечения категорически запрещено употреблять алкоголь.

**Соблюдение правил содержания домашних животных, мер предосторожности при контактах с дикими и безнадзорными животными, вовремя сделанная вакцинация уберегут Вас от бешенства !**



## ЗАЩИТИ СЕБЯ ОТ БЕШЕНСТВА

### ЧТО ТАКОЕ БЕШЕНСТВО?

Зоонозное вирусное заболевание

**Через укус или глубокий порез**

6,8 % заражений происходит от домашних животных

Вirus перемещается к мозгу, в результате возникает энцефалопатия

Без лечения 100% случаев заканчивается летальным исходом

Только 6 задокументированных случаев выздоровления от бешенства после появления симптомов

### В ОСНОВНОМ БЕШЕНСТВО ПЕРЕНОСЯТ:



Летучие мыши  
17,2 %



Лисы  
5,9 %



Ежи  
30,7 %



Белки  
37,2 %

### БЕШЕНСТВО ВО ВСЕМ МИРЕ

Бешенство распространено в 150 странах



Ежегодно от бешенства умирает более 6000 человек

95 % из них из Азии и Африки

### КАК РАЗВИВАЕТСЯ БЕШЕНСТВО

Инкубационный период: 1-3 месяца

Может варьировать от 1 недели до 1 года

КАК ТОЛЬКО ПОВЛЯЮТСЯ СИМПТОМЫ, СТАНОВИТСЯ СЛИШКОМ ПОЗДНО ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ

- 1

**Продромальный этап** - 2-4 дня

Симптомы: лихорадка, недомогание, тошнота, тревожность
- 2

**Стадия бешенства**

гиперактивность, гидрофобия, аритмия - может продолжаться до наступления смерти
- 3

**Паралитическая стадия**

апатия, дезориентация, распространение мышечного паралича, начинающегося со стороны укуса

Смерть наступает медленно, начиная с комы и заканчивается дыхательной недостаточностью

### ЧТО ДЕЛАТЬ ПРИ УКУСЕ

Поймать и изолировать животное, если возможно



Очистить рану, промыть тщательно с мылом и водой, это поможет снизить шанс заражения инфекцией



Антирабическая вакцина должна быть сделана как можно скорее



Серия уколов вакцины против бешенства - 5 уколов каждые 14 дней



### ПРОФИЛАКТИКА БЕШЕНСТВА

Обязательно необходимо пройти предварительную иммунизацию для путешественников и любителей отдыха на дикой природе



Прививайте домашних животных

Остерегайтесь диких животных

ФБУЗ "Центр гигиенического образования населения" Роспотребнадзора

[www.egon.ru](http://www.egon.ru)