О мерах, направленных на профилактику кишечных (энтеровирусных) инфекций в детских организованных коллективах

Летом отмечается сезонный подъема заболеваемости кишечными (энтеровирусными) инфекциями, именно в это время создаются благоприятные условия для сохранения возбудителей во внешней среде, а также для их размножения в продуктах питания и в воде.

Управление Роспотребнадзора по Ростовской области обращает внимание на необходимость принятия дополнительных профилактических мер как дома, так и в детских организованных коллективах (дошкольных, оздоровительных организациях):

- 1. Соблюдение правил личной гигиены частое мытье рук с мылом, использование дезинфицирующих салфеток на улице и транспорте.
- 2. Употребление в пищу доброкачественных свежих продуктов и питьевой воды гарантированного качества.
- 3. Соблюдение условий хранения, сроков годности и реализации скоропортящихся продуктов.
- 4. Использование раздельных кухонных приборов и инвентаря для обработки сырых и готовых продуктов, раздельное хранение сырых и готовых продуктов.
- 5. Соблюдение правил мытья овощей, фруктов и зелени, особенно употребляемых в сыром виде.
- 6. Соблюдение температурных режимов приготовления блюд, тщательная термическая

обработка продуктов.

7. Купание только в официально разрешенных для этих целей местах. При купании в водоемах и бассейнах не следует допускать попадания воды в рот.

В детских организованных коллективах особое внимание уделяется созданию необходимых санитарно-гигиенических условий для пребывания детей, обеспечению бесперебойного горячего и холодного водоснабжения, контролю за состоянием здоровья персонала и детей, соблюдению режима дезинфекции и режима проветривания, усилению контроля за организацией питания детей в соответствии с действующими санитарно-эпидемиологическими правилами.

При возникновении симптомов острой кишечной инфекции (повышение температуры тела, рвота, расстройство стула, боль в животе) необходимо немедленно обратиться к врачу за медицинской помощью!

Выполнение этих несложных советов поможет избежать заболевания острой кишечной инфекцией и сохранит Ваше здоровье и здоровье Ваших близких.